

Переводим Magento 1 на PHP7, часть 2

Итак, в [прошлой статье](#) мы перевели нашу (вашу) Magento на PHP7. Увы, весьма часто возникают ситуации, когда несмотря на установку патчей и плагинов совместимости, под свежим PHP, Мадженто работает некорректно. Давайте же рассмотрим основные риски и способы их устранения.

1. Устаревшая версия Magento. За последние 2 года система развивалась очень бурно. Разработчики практически несколько раз в год выпускали новые версии. Поблагодарить за это, в том числе, стоит и хакеров, которые внезапно очень пристально обратили на Magento свой взор. Но тем и лучше, т.к. ни одна другая система электронной коммерции не получала настолько подробного стресс-тестирования. Тем не менее, минусом данной ситуации стоит считать то, что обладатель или админ старенькой версии Magento, вроде 1.4 или 1.5 вынужден будет поставить большое количество патчей, чтобы закрыть основные дыры в безопасности. А ведь патчи могут быть “капризными”, и если ваша система в чем-то была модернизирована (поправили какие-то системные файлы, не создавая копии в local), то “вычесывание блох” и натягивание патчей может занять много времени. Так что, оптимальным вариантом для перехода на PHP7 следует считать версию Magento от 1.9, а еще лучше самую последнюю на текущий момент (речь идет только о семействе 1-й версии, разумеется). Итак: владельцам старых версий Magento проще будет проапгрейдить свою систему до актуального варианта, чем лепить заплатки на устаревшую версию.

2. Устаревшие плагины. Увы, в отличие от того же WordPress, Magento не умеет автоматически обновлять плагины. В лучшем случае, плагин предложит вам обновиться, показав всплывающее окно при входе в админку, и оставит напоминание на страничке системных новостей. Однако, подавляющая часть плагинов такого функционала не имеет. Так что, если вы испытываете какие-либо проблемы с некорректной работой

системы после перехода на PHP7, то для начала отключите все сторонние (не-Mage) плагины, и проверьте, не ушла ли ошибка. Отключать плагины лучше посредством замены ключа `<active>true</active>` на `<active>>false</active>` в настроечном файле плагина. XML-файлы настроек находятся в папке `app/etc/modules`. И не забудьте перед правкой отключить компиляцию! Также, имейте в виду, что плагины на самом деле не выключаются при выборе опции “отключить вывод плагина” в разделе конфигурации системы (*система > конфигурация > расширенные*). После отключения нештатных плагинов, можно по одному включать их, и проверять работу системы. Так же, нелишним будет обновить плагины до последних версий.

3. Неполная правка системных файлов. Для корректной работы Magento с PHP7, увы, недостаточно только поправить файл `Layout.php`, например, при помощи патча из [варианта №1 прошлой статьи](#). После правки `Layout.php` система, разве что, начинает запускаться и более-менее полноценно работать. Но, также возможны и проблемы, рассмотрим их ниже:

Внимание: при необходимости правки системного файла (из какой-либо подпапки `app/code/core/Mage`), обязательно создавайте local-копию этого файла (`app/code/local/Mage/полный/путь/источника`), и все правки вносите только в копию. Если вы поправите системный файл прямо в папке `core`, то в дальнейшем будет затруднена установка новых системных патчей.

- Не работает экспорт товара. Правим файл:

```
app\code\core\Mage\ImportExport\Model\Export\Entity\Product\Type\nAbstract.php
```

```
перенеся его в  
app\code\local\Mage\ImportExport\Model\Export\Entity\Product\Typ\nAbstract.php
```

Строчку:

```
$data['filter_options'] = $this->$data['options_method']();
```

заменяем на:

```
$data['filter_options'] = $this->{$data['options_method']}();
```

- Не работает экспорт клиентов. Правим:

```
app\code\core\Mage\ImportExport\Model\Export\Entity\Customer.php
```

Строчку:

```
$data['filter_options'] = $this->$data['options_method']();
```

заменяем на:

```
$data['filter_options'] = $this->{$data['options_method']}();
```

- Не работает загрузчик файлов в админке. Правим:

```
lib\Varien\File\Uploader.php -- его можно поправить прямо по месту
```

Строчку:

```
$params['object']->$params['method']($this->_file['tmp_name']);
```

заменяем на:

```
$params['object']->{$params['method']}($this->_file['tmp_name'])  
;
```

- Покупатели не могут войти в систему. Правим:

```
app/code/core/Mage/Core/Model/Resource/Session.php  
строка 218 (или рядом где-то, зависит от версии)
```

Строчку:

```
return $data;
```

заменяем на:

```
return (string)$data;
```

- Некорректно считается общая сумма заказа. Скачиваем и устанавливаем [плагин](#).

После всех произведенных правок, обязательно производим перекомпиляцию (если включена компиляция) и обновляем кэш системы.

Hello, Magento World!

Здравствуйте, пользователи и разработчики замечательной платформы Magento. С 2012 года я занимаюсь разработкой новых интернет-магазинов, а также доработкой и сопровождением существующих, и успел накопить немалый опыт работы с этой CMS. В статьях этого сайта я буду рад поделиться с вами полезными советами и идеями, которые, как я надеюсь, помогут облегчить вашу жизнь и получить больше позитивной отдачи от ваших проектов.

Если Вам нужна помощь в разработке магазина на платформе Magento, доработка существующего или его обслуживание, то [напишите мне](#) прямо сейчас.